

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΝΑΟΙΚ Β\20.30	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Β\20.41	4	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλὴν αυτοκινήτων
ΝΑΟΙΚ Β\38.45	21	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Β\42.26	30	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
ΝΑΟΙΚ Β\43.21	29	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01	26	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02	27	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Β\52.52.03	51	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μορισσανίδων ή ινοσανίδων με φορμάκια
ΝΑΟΙΚ Ν\52.52.01	48	Επένδυση - Επικάλυψη εξωτερικών όψεων με ξύλινα πανέλα ενδεικτικού τύπου Prodema Prodex
ΝΑΟΙΚ Β\53.50.03	45	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός
ΝΑΟΙΚ Β\54.80.01	76	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.03	89	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου παρατηρητηρίου
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.04	90	Κατασκευή - τοποθέτηση ξύλινου κιόσκι ενδεικτικού τύπου 000477 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.05	91	Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοπάγκου από ξύλο, ενδεικτικού τύπου 000500-16 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.06	92	Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκος με πλάτη, ενδεικτικού τύπου NF7052-1 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.07	93	Κάδος απορριμάτων ενδεικτικού τύπου 060103-16 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.08	94	Παιχνίδι παιδικής χαράς σύνθετο ενδεικτικού τύπου 175055 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.09	95	Παιχνίδι παιδικής χαράς διθέσια Κούνια ενδεικτικού τύπου 175075 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.010	96	Παιχνίδι παιδικής χαράς τραμπάλα ενδεικτικού τύπου 175070 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.011	97	Παιχνίδι παιδικής χαράς με ελατήριο ενδεικτικού τύπου 010440 Lappset
ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.012	98	Σκάμμα παιδικής χαράς ενδεικτικού τύπου 000400M Lappset
ΝΑΟΙΚ Β\55.01.01	39	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
ΝΑΟΙΚ Β\55.31.01	74	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
ΝΑΟΙΚ Ν\55.21	99	Περίφραξη παιδικής χαράς ενδεικτικού τύπου F&K
ΝΑΟΙΚ Β\56.19	20	Γωνιόκρανα ξύλινα
ΝΑΟΙΚ Β\56.21	70	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL
ΝΑΟΙΚ Β\61.06	23	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm
ΝΑΟΙΚ Β\61.23	68	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)
ΝΑΟΙΚ Β\61.31	36	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
ΝΑΟΙΚ Ν\61.05	73	Κοιλοδοκοί διαστάσεων 50X100X20 για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν\61.28	103	Καθισμα αμφιθεατρο ενδεικτικού τύπου patista 10600
ΝΑΟΙΚ Β\62.60.02	65	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΝΑΟΙΚ Ν163.01	67	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές γαλβανισμένες	
ΝΑΟΙΚ Β164.01.01	75	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	
ΝΑΟΙΚ Β173.35	57	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	
ΝΑΟΙΚ Β173.36.01	41	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	
ΝΑΟΙΚ Β173.91	37	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	
ΝΑΟΙΚ Β173.93	40	Κατασκευή ανιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	
ΝΑΟΙΚ Β175.01.02	56	Κατώφλια και περιζώματα (μπαρνούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	
ΝΑΟΙΚ Β175.31.04	55	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	
ΝΑΟΙΚ Β178.05.01	33	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	
ΝΑΟΙΚ Β178.05.04	34	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	
ΝΑΟΙΚ Β178.12	35	Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)	
ΝΑΟΙΚ Ν178.52	50	Επενδύσεις οροφών με Ξύλινα Ηχοαπορροφητικά Πανέλα ενδεικτικού τύπου n'Η Akustik για πλήρως επενδεδυμένη επιφάνεια, χωρίς εμφανή κάρναβο	
ΝΑΟΙΚ Β179.02	80	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	
ΝΑΟΙΚ Β179.18	81	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	
ΝΑΟΙΚ Β179.22	22	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	
ΝΑΟΙΚ Ν179.08	46	Επικαλύψεις τοίχων WC με πατητή τσιμεντοκονία ενδεικτικού τύπου ΠΡΟΛΑΤ	
ΝΑΟΔΟ Β1Α23	7	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	
ΝΑΟΔΟ Β1Ε09.6	12	Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης	
ΝΑΟΔΟ Ν1Ε09.6	100	Πινακίδα αρχαιολογικής σήμανσης από επισμαλτωμένη λάβα με στρογγυλεμένη ακμή διαστάσεων 80Χ60	
ΝΑΟΔΟ Ν1Ε09.6.01	101	Πινακίδα κατευθυνσης από επισμαλτωμένη λάβα με στρογγυλεμένη ακμή διαστάσεων 30Χ60	
ΝΑΟΔΟ Ν1Ε09.6.02	102	Πινακίδα εισόδου από επισμαλτωμένη λάβα με στρογγυλεμένη ακμή διαστάσεων 100Χ80	
ΝΑΟΔΟ Β1Ε16	11	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	
ΝΑΠΡΣ Γ01	104	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	
ΝΑΠΡΣ Η01.4	124	Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα σπλισμού	
ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.3	126	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in με απώλ. < 0,3m στα 20 m ³ /h	
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	120	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3	119	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β	
ΝΑΗΛΜ Ν160.10.80	128	Υπέργεια πύλα για την τοποθέτηση ηλεκτροβανών (βάσεις - πύλα)	
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Β132.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
ΝΑΟΙΚ Β132.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	
ΝΑΟΙΚ Β132.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Β132.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
ΝΑΟΙΚ Β132.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	
ΝΑΟΙΚ Β132.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
01-01-03-00		Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	
ΝΑΟΙΚ Β32.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
01-01-04-00		Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	
ΝΑΟΙΚ Β32.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
01-01-05-00		Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	
ΝΑΟΙΚ Β32.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
01-01-07-00		Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
ΝΑΟΙΚ Β32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	
ΝΑΟΙΚ Β32.02.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
01-02-01-00		Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β38.20.02	16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	
01-04-00-00		Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Β38.03	17	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Β38.04	18	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	
01-05-00-00		Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β38.13	19	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	
02-02-01-00		Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων	
ΝΑΟΔΟ ΒΑ02	2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	
02-04-00-00		Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Β20.05.01	1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	
02-07-01-00		Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	
ΝΑΟΔΟ ΒΑ20	6	Κατασκευή επιχωμάτων	
02-07-02-00		Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ Β20.10	5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	
02-07-05-00		Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΟΔΟ ΒΑ25	105	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
03-02-01-00		Λιθόκτιστοι τοίχοι	
ΝΑΟΙΚ Β43.22	28	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους	
ΝΑΟΙΚ Β46.15.01	24	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΝΑΟΙΚ Β46.15.02	25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Β71.02	31	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)
ΝΑΟΙΚ Β71.21	32	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Β72.65	77	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων	
ΝΑΟΙΚ Β79.48	78	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
03-06-02-02	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	
ΝΑΟΙΚ Ν179.47	79	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm
03-07-01-01	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Ν53.30.01	38	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 10 - 15cm με τον σκελετό από καδρόνια.
03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Β73.34.01	44	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ Ν173.33.03	42	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x60 cm
03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	
ΝΑΟΙΚ Ν173.12	52	Επιστρώσεις στηθαίων με πλάκα "Πηλίου" πάχους τουλάχιστον 3 cm και πλευράς έως 60εκ
ΝΑΟΙΚ Β175.68	43	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη
ΝΑΟΙΚ Ν175.31.04	54	Ποδιές παραθύρων από σχιστόπλακες ορθογωνισμένες προέλευσης Πηλίου, πάχους 3 cm και πλάτους έως 60 cm
ΝΑΟΙΚ Ν175.41.01	53	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες προέλευσης Πηλίου (Συκής)
03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Ν173.97	47	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ενδεικτικού τύπου saferol multicolor potat
03-07-10-01	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες	
ΝΑΟΙΚ Β178.34	49	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.46.01	64	Θύρα πρεσσαριστή επενδεδυμένη με καπλαμά με κάσα οβάλ ή τετράγωνη, δρομική, πλάτους έως 13 cm
03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου	
ΝΑΟΙΚ Ν165.19	62	Γαλοστάσια συνθετικά με θερμοδιακοπή από σκληρό PVC-U σταθερά με φεγγίτη σταθερό από έγχρωμο προφίλ, από έγχρωμο προφίλ ξύλινης όψης

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-08-04-00	Κουφώματα από συνθετικά υλικά	
ΝΑΟΙΚ Ν165.05	58	Θύρες συνθετικές με θερμοδιακοπή από σκληρό PVC-U τύπου πάνελ, από έγχρωμο προφίλ, με ή χωρίς φεγγίτη, μονόφυλλες ή δίφυλλες, χωρίς υαλοστάσιο, από έγχρωμο προφίλ ξύλινης όψης
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.01	63	Υαλοστάσια συνθετικά με θερμοδιακοπή από σκληρό PVC-U, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, από έγχρωμο προφίλ, από έγχρωμο προφίλ ξύλινης όψης
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.03	60	Υαλοστάσια συνθετικά με θερμοδιακοπή από σκληρό PVC-U μονόφυλλα, σταθερά με κινητό φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα, από έγχρωμο προφίλ, από έγχρωμο προφίλ ξύλινης όψης
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.05	61	Υαλοστάσια συνθετικά με θερμοδιακοπή από σκληρό PVC-U μονόφυλλα (φεγγίτες) σταθερά ή κινητά κατά κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα, από έγχρωμο προφίλ, από έγχρωμο προφίλ ξύλινης όψης
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.06	59	Υαλοστάσια συνθετικά με θερμοδιακοπή από σκληρό PVC-U τρίφυλλα, με σταθερό το ένα φύλλο και τα δύο συρόμενα (επάλληλα), από έγχρωμο προφίλ, με ή χωρίς φεγγίτη, από έγχρωμο προφίλ ξύλινης όψης
03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ Β176.27.03	66	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ Β154.72	72	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
ΝΑΟΙΚ Β156.07	71	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF
ΝΑΟΙΚ Β156.23	69	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β177.10	83	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Β177.80.01	84	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Β177.80.02	85	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΝΑΟΙΚ Β177.80.03	86	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Β177.55	87	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Β177.71.01	88	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιοχρώμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου
05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	
ΝΑΟΔΟ Β\B51	8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά	
ΝΑΟΔΟ Ν1Γ05.1	9	Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου τύπου "Κουρασάνι"
ΝΑΟΔΟ Ν1Γ05.2	10	Πατητό χώμα πάχους 5εκ.
08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α10	121	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα
08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Α10	121	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα
08-05-01-02	Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες	
ΝΑΟΙΚ Β179.09	82	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε03.2	110	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m
ΝΑΠΡΣ Ε04.3	111	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.6	112	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
ΝΑΠΡΣ Ε09.8	113	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt
10-05-02-01	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	
ΝΑΠΡΣ Γ02	107	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
ΝΑΠΡΣ Δ10	106	Προμήθεια τύρφης
10-05-09-00	Υποσύλωση δένδρων	
ΝΑΠΡΣ Ε11.3	114	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες
10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η01.2.1	115	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.3	116	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.5	117	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
ΝΑΠΡΣ Η04.4.4	118	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in
ΝΑΠΡΣ Η04.12.1	127	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 2 εξόδ.
ΝΑΠΡΣ Η05.1.4	122	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in
ΝΑΠΡΣ Η05.3.4	123	Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in
ΝΑΠΡΣ Η08.2.6.2	125	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 50 cm
10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Δ01.9	108	Δένδρα, κατηγορίας Δ9
ΝΑΠΡΣ Δ02.4	109	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4

ΑΛΜΥΡΟΣ 20/5/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προισταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.

ΑΛΜΥΡΟΣ 20/5/2013
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Αικατερίνη Αδάμου
Αρχιτεκτων Μηχανικός

Μαριάνθη Γκίκα
Πολιτικός Μηχανικός

Ανάργυρος Κελαϊδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός