



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Αλμυρός 01/03/2021
Αρ. Πρωτ.3722

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια 3(τριών) πολυμηχανημάτων laser mono για τις ανάγκες των τμημάτων Εσόδων, Ανθρώπινου Δυναμικού και του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 1.116€ ευρώ με το ΦΠΑ 24% στον Κ.Α. 10-7134.002.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του Ν.4412/2016 (αρθρ.118 Ν.4412/2016)
- 2) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 3) Του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια 3 (τριών) πολυμηχανημάτων laser mono όπως φαίνεται παρακάτω:

Πολυμηχάνημα laser Mono

Ασπρόμαυρο Laser Πολυμηχάνημα A4

Εγγύηση	3 Έτη On Site
Περιγραφή Προϊόντος	Μονόχρωμο δικτυακό πολυμηχάνημα (αντιγραφικό / εκτυπωτής / σαρωτής / φαξ)
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Laser
Τύπος Εκτύπωσης	Μονόχρωμη
Ταχύτητα 1ης Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης	4.5 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης	Έως 40 σελλ/λεπτό

Ανάλυση Εκτύπωσης	1200 x 1200dpi
Εκτύπωση Διπλής Όψης	Αυτόματη
Εκτύπωση Borderless	Όχι
Εκτύπωση σε CD/DVD	Όχι
Remote Print	Όχι
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών	Έως 80.000 σελίδες
Προτεινόμενος Μηνιαίος Κύκλος	500 - 5,000 σελίδες
Τροφοδοσία Χαρτιού	Tray 1: 250 sheets of 80gsm; Multi-purpose tray: 100 sheet of 80gsm; RADF: 50 sheets of 80gsm
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού	A4
Βάρος Χαρτιού	Tray 1/2: 60 to 120gsm; Multi-purpose tray: 60 to 163gsm; Duplex: 60 to 120gsm; RADF: 60 to 105gsm
Ανάλυση Σαρωτή	600dpi
Σάρωση Διπλής Όψης	Ναί
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής	Έως 10 σελλ/λεπτό
LCD Οθόνη	Ναι
Φαξ	Ναι
Λειτουργία Fax	ITU-T G3(Super G3) up to 33.6kbps, up to 2 seconds/page
Ενσωματωμένη Μνήμη	512MB
Σύνδεση USB	Ναι
WiFi	Όχι
Ethernet	Ναι
Card Reader	Όχι
Παράλληλη Θύρα	Όχι
PictBridge	Όχι
Βάρος	21kg
Διαστάσεις L x W x H	455 x 427 x 478mm

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ/Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ/Α