

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΤ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ. Μ.	ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα - Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1	ΟΙΚ 22.15.01	m3	ΟΙΚ-2226	2,00	56,00	112,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα - Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.2	ΟΙΚ 22.10.01	m3	ΟΙΚ-2226	2,00	28,00	56,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.3	ΟΙΚ 22.20.01	m2	ΟΙΚ-2236	2,00	7,90	15,80
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.4	ΟΙΚ 22.22.02	m2	ΟΙΚ-2241	260,00	9,00	2.340,00
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.5	ΟΙΚ 22.51	m3	ΟΙΚ-5276	10,00	56,00	560,00
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.6	ΟΙΚ 22.23	m2	ΟΙΚ-2252	270,00	5,60	1.512,00
7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.7	ΟΙΚ 22.22.1	m2	ΟΙΚ-2241	100,00	6,70	670,00
8	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	1.8	ΟΙΚ 22.50	m2	ΟΙΚ-2275	200,00	5,60	1.120,00
9	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.9	ΟΙΚ 22.53	m2	ΟΙΚ-2275	250,00	5,60	1.400,00
10	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	1.10	ΟΙΚ 10.01.01	tn	ΟΙΚ-1101	50,00	13,50	675,00
11	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1.11	ΟΙΚ 10.03	η x 10	ΟΙΚ-1126	100,00	5,60	560,00

12	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.12	ΟΙΚ 10.07.01	ton.km	ΟΙΚ-1136	2.000,00	0,35	700,00
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.13	ΟΙΚ 32.01.05	m3	ΟΙΚ 3215	15,00	95,00	1.425,00
14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.14	ΟΙΚ 32.25.04	m3	ΟΙΚ 3223.A.6	15,00	22,50	337,50
15	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	1.15	ΟΙΚ 38.01	m2	ΟΙΚ 3801	70,00	13,50	945,00
16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.16	ΟΙΚ 38.02	m2	ΟΙΚ 3811	70,00	22,50	1.575,00
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.17	ΟΙΚ 38.20.02	kg	ΟΙΚ-3873	1.000,00	1,07	1.068,75
18	Επισκευή - αποκατάσταση βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα	1.18	ΝΑΥΔΡ 10.19	m2	ΥΔΡ 6370	25,00	53,60	1.340,00
<b>Σύνολο ομάδας</b>								<b>16.412,05</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ</b>								
19	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	2.1	ΟΙΚ 52.66.02	m2	ΟΙΚ-5267	450,00	61,00	27.450,00
20	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	2.2	ΟΙΚ 52.71.01	m2	ΟΙΚ 5271	11,00	45,00	495,00
21	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	2.3	ΟΙΚ 52.80.02	m2	ΟΙΚ-5282	650,00	19,00	12.350,00
22	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	2.4	ΟΙΚ 79.10	m2	ΟΙΚ-7912	650,00	7,90	5.135,00

23	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά - Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	2.5	ΟΙΚ 79.16.01	m2	ΟΙΚ 7914	250,00	0,55	137,50
24	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	2.6	ΟΙΚ 72.16	m2	ΟΙΚ-7211	650,00	23,50	15.275,00
25	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας - Ζευκτά από ξυλεία πριστή	2.7	ΟΙΚ 52.76.02	m3	ΟΙΚ 5277	5,00	675,00	3.375,00
26	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	2.8	ΟΙΚ 52.79.02	m3	ΟΙΚ 5280	5,00	450,00	2.250,00
27	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	2.9	ΟΙΚ 79.46	m2	ΟΙΚ 7934	500,00	14,50	7.250,00
28	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm	2.10	ΟΙΚ 79.49	m2	ΟΙΚ 7934	5,00	13,50	67,50
29	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή ή ορθογωνική	2.11	ΑΤΗΕ 8062.4	kg	ΗΛΜ-1	350,00	20,00	7.000,00
30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	2.12	ΟΙΚ 61.30	kg	ΟΙΚ 6118	700,00	3,10	2.170,00
31	Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	2.13	ΟΙΚ 78.30.03	m2	ΟΙΚ 7809	250,00	21,40	5.350,00
32	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	2.14	ΟΙΚ 71.22	m2	ΟΙΚ-7122	270,00	14,00	3.780,00
33	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	2.15	ΟΙΚ 73.36.01	m2	ΟΙΚ-7335	10,00	18,00	180,00
34	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2cm και πλάτους άνω των 20 cm	2.16	ΟΙΚ 75.21.04	m2	ΟΙΚ-7526	5,00	73,00	365,00

35	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	2.17	ΟΙΚ 77.15	m2	ΟΙΚ-7735	100,00	1,70	170,00
36	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	2.18	ΟΙΚ 77.10	m2	ΟΙΚ 7725	150,00	3,90	585,00
37	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	2.19	ΟΙΚ 77.80.01	m2	ΟΙΚ 7785.1	200,00	9,00	1.800,00
38	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	2.20	ΟΙΚ 77.80.02	m2	ΟΙΚ 7785.1	200,00	10,10	2.020,00
39	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων	2.21	ΧΡΣσχ ΑΤΗΕ 8973.Ν3	τεμ.	ΗΛΜ 59	15,00	50,00	750,00

Σύνολο ομάδας	97.955,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>114.367,05</b>
Ε.Ο. 18%	20.586,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>134.953,12</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	20.242,97
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>155.196,09</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	3.000,00
ΓΕ & ΟΕ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	540,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>158.736,09</b>
Αναθεώρηση	2.554,24
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>161.290,32</b>
ΦΠΑ 24%	38.709,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>200.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΑΛΜΥΡΟΣ 6/12/2022  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΜΥΡΟΣ 5/12/2022  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ