



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



✉	: Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου – 41335 – : Λάρισα	Λάρισα:	Τρίτη 17-03-2026
i	:	Αριθ. Πρωτ.:	
☎	: 2413-511276	ΠΡΟΣ:	Περιφέρεια Θεσσαλίας Γραφείο Τύπου
@	: ktin@thessaly.gov.gr	ΚΟΙΝ.:	

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από την επιβεβαίωση στις 16-03-2026, κρούσματος **Αφθώδους πυρετού στη Λέσβο**, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας για τα κάτωθι:

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός (FMD – Foot and Mouth Disease) είναι ένα ιογενές νόσημα **υποχρεωτικής δήλωσης που προκαλεί τεράστιες οικονομικές απώλειες**. Ο ιός είναι σχετικά ανθεκτικός στο περιβάλλον. Δεν αποτελεί απειλή για την Δημόσια Υγεία, ωστόσο θεωρείται ένα **από τα πιο επικίνδυνα και σημαντικότερα οικονομικά νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως**.

Ποια ζώα είναι ευαίσθητα στον Αφθώδη πυρετό

Όλα τα δίχηλα ζώα είναι ευαίσθητα στον αφθώδη πυρετό. Νοσούν **τα βοοειδή, οι χοίροι, τα αιγοπρόβατα** και πολλά είδη της **άγριας πανίδας** (ελάφια, ζαρκάδια, αγριόχοιροι).

Πως μεταδίδεται ο αφθώδης πυρετός

Η νόσος εμφανίζει **πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση**.

Η κυριότερη οδός μόλυνσης είναι η **άμεση επαφή με άρρωστα ζώα**. Η νόσος μπορεί να μεταδοθεί επίσης με **έμμεση μηχανική μετάδοση** με την ανθρώπινη δραστηριότητα (οχήματα, υποδήματα, ρουχισμός, χέρια, εργαλεία, άλλος εξοπλισμός) καθώς και με άλλα είδη ζώων (άλογα, σκύλοι, γάτες, πουλιά, τρωκτικά). Σημαντική πηγή μετάδοσης είναι επίσης η **χορήγηση υπολειμμάτων μολυσμένων τροφίμων από την ανθρώπινη κατανάλωση στα ζώα** (σίτιση π.χ. των χοίρων με αποφάγια από την ανθρώπινη κουζίνα).

Τέλος είναι δυνατή η μετάδοση της νόσου και με τη **μεταφορά του ιού με τον αέρα**, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης σε γειτονικές εκτροφές.

Το νόσημα μπορεί επίσης να μεταφερθεί από μια περιοχή σε άλλη και με **την μεταφορά νωπών (μη επεξεργασμένων) τροφίμων ζωικής προέλευσης** όπως με το νωπό γάλα και γαλακτοκομικά που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, με το νωπό κρέας και παραπροϊόντα του και **με άλλα προϊόντα** όπως μολυσμένες ζωοτροφές, ακατέργαστα δέρματα, μαλλί κλπ.

Σχέση με την Δημόσια Υγεία

Ο αφθώδης πυρετός **δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.**

Ποια είναι τα κλινικά συμπτώματα της νόσου

Η νόσος εμφανίζει **νοσηρότητα** έως 100% και **θνησιμότητα** 1-5% στα ενήλικα και $\geq 20\%$ στα νεαρά ζώα. Η περίοδος επώασης της νόσου είναι 2-14 ημέρες στα βοοειδή, 1-12 ημέρες (συχνά 2-8 ημέρες) στα αιγοπρόβατα και ≥ 2 ημέρες στους χοίρους.

Ανάλογα με το είδος του ζώου παρατηρούνται τα εξής συμπτώματα:

Γενικά συμπτώματα σε όλα τα είδη των ζώων: Πυρετός, ανορεξία, φυσαλίδες σε στόμα/άκρα/μαστό, διαβρώσεις μετά τη ρήξη, χλωτότητα, σιελόρροια, μείωση παραγωγής.

Βοοειδή: Πυρετός, σιελόρροια, μείωση παραγωγής γάλακτος, φυσαλίδες στο στόμα και στα άκρα, χλωτότητα (απροθυμία για βάδιση έως κατάκλιση), φυσαλίδες στον μαστό, επιπλοκές (μαστίτιδα, παραμόρφωση σπλών, υπογονιμότητα, μυοκαρδίτιδα).

Αιγοπρόβατα: Συχνά ήπια ή υποκλινική νόσος, χλωτότητα, ήπιες στοματικές διαβρώσεις, φυσαλίδες στη στεφάνη/μεσοδακτύλιο διάστημα, αγαλαξία, πιθανές αποβολές, θάνατος νεαρών χωρίς προειδοποιητικά σημεία.

Χοίροι: Σοβαρές αλλοιώσεις στα άκρα, αποκόλληση κερατίνης ουσίας, χλωτότητα ή άρνηση βάδισης – κατάκλιση, φυσαλίδες σε σημεία πίεσης, αλλοιώσεις στο ρύγχος/γλώσσα, αιφνίδιος θάνατος νεαρών από καρδιακή ανεπάρκεια.

Πως προλαμβάνεται ο αφθώδης πυρετός

Η νόσος προλαμβάνεται **εφαρμόζοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας** που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις μονάδες για την αποφυγή εισόδου νοσημάτων στην εκτροφή. Πιο συγκεκριμένα **πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες:**

- i. Τοποθέτηση **περίφραξης** για την αποφυγή εισόδου άγριων ζώων στην εκτροφή και **τοποθέτηση λεπτών πλεγμάτων στα παράθυρα** των κτιρίων.
- ii. Αποφυγή **κοινής χρήσης μηχανημάτων και εξοπλισμού** μεταξύ των εκτροφών.
- iii. Αποφυγή κουράς από μη ελεγχόμενα συνεργεία και **χωρίς λήψη αυστηρότατων μέτρων βιοασφάλειας.**
- iv. **Αποφυγή βόσκησης** σε κοινούς βοσκότοπους με άλλες εκτροφές.
- v. Απαγόρευση **εισόδου ατόμων άσχετων** με την εκτροφή και **αποφυγή χρησιμοποίησης κοινού βοηθητικού προσωπικού** από εκτροφή σε εκτροφή.

Δήμος Αλμυρού

Αρ.Πρ. : 6445

Ημ.Πρ. : 08/04/2026

vi. Απαγόρευση εισόδου ξένων οχημάτων εντός της εκτροφής.

vii. Εφαρμογή απολυμάνσεων, εντομοκτονιών και τρωκτικοκτονιών.

Σε περίπτωση υποψίας παρουσίας της νόσου στην εκτροφή ή σε περίπτωση διαπίστωσης συμπτωμάτων που μπορεί να μοιάζουν με αυτά του αφθώδη πυρετού, ο κτηνοτρόφος πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

Με Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δρ Αθανάσιος Κωνσταντινίδης